

# Ceník Eberspächer 2010

Pro nezávislá topení, zástavbové sady a zástavbové díly  
Platí od 1. ledna 2010 do vydání nového ceníku



**Eberspächer**

Eberspächer Praha s.r.o.  
Pod Víšňovkou 29  
140 00 Praha 4  
Tel.: 234 035 800  
Fax: 234 035 820  
[prodej@eberspaecher.com](mailto:prodej@eberspaecher.com)  
IČ: 27392414  
DIČ: CZ27392414

## Teplovzdušná topení benzínová

	Objednací číslo	Doporučené ceny v Kč	
		bez DPH	včetně DPH
<b>Topení AIRTRONIC B4</b>			
Univerzál 12 Volt	20 1812 05 00 00	28 423,00	34 108,00
Univerzální zástavbová sada, výdech 90mm	25 2113 80 00 00	5 238,00	6 286,00
Univerzální zástavbová sada, výdech 75mm	25 2484 80 00 00	5 238,00	6 286,00
Univerzální zástavbová sada Plus, výdech 90mm (+EasyStart T)	25 2113 81 00 00	10 524,50	12 629,00
<b>Topení AIRTRONIC B5</b>			
Univerzál 12 Volt	20 1859 05 00 00	31 370,00	37 644,00
Univerzální zástavbová sada	25 2361 80 00 00	5 413,00	6 496,00

## Teplovzdušná topení naftová

<b>Topení AIRTRONIC D2</b>			
Univerzál 12 Volt	25 2069 05 00 00	21 579,00	25 895,00
Univerzál 24 Volt	25 2070 05 00 00	21 579,00	25 895,00
Univerzální zástavbová sada	25 2069 80 00 00	5 849,00	7 019,00
Univerzální zástavbová sada Plus, výdech 75mm (+EasyStart T)	25 2069 81 00 00	10 026,00	12 031,00
<b>Topení AIRTRONIC D3 Camper/lodě</b>			
Univerzál 12 Volt	25 2317 05 00 00	27 257,00	32 708,00
Univerzální zástavbová sada, výdech 90mm	25 2318 80 00 00	5 238,00	6 286,00
Univerzální zástavbová sada, výdech 75mm	25 2484 80 00 00	5 238,00	6 286,00
Univerzální zástavbová sada Plus, výdech 90mm (+EasyStart T)	25 2113 81 00 00	10 524,50	12 629,00
<b>Topení AIRTRONIC D4</b>			
Univerzál 12 Volt	25 2113 05 00 00	26 712,00	32 054,00
Univerzál 24 Volt	25 2114 05 00 00	26 712,00	32 054,00
Univerzální zástavbová sada, výdech 90mm	25 2113 80 00 00	5 238,00	6 286,00
Univerzální zástavbová sada, výdech 75mm	25 2484 80 00 00	5 238,00	6 286,00
Univerzální zástavbová sada Plus, výdech 90mm (+EasyStart T)	25 2113 81 00 00	10 524,50	12 629,00
Univerzální zástavbová sada Plus, výdech 75mm (+EasyStart T)	25 2484 81 00 00	10 524,50	12 629,00
<b>Topení AIRTRONIC D4 Plus</b>			
Univerzál 12 Volt	25 2484 05 00 00	26 712,00	32 054,00
Univerzál 24 Volt	25 2498 05 00 00	26 712,00	32 054,00
Univerzální zástavbová sada, výdech 90mm	25 2113 80 00 00	5 238,00	6 286,00
Univerzální zástavbová sada, výdech 75mm	25 2484 80 00 00	5 238,00	6 286,00
Univerzální zástavbová sada Plus, výdech 90mm (+EasyStart T)	25 2113 81 00 00	10 524,50	12 629,00
Univerzální zástavbová sada Plus, výdech 75mm (+EasyStart T)	25 2484 81 00 00	10 524,50	12 629,00
<b>Topení AIRTRONIC D4 MIL</b>			
MIL 24 Volt	25 2245 05 00 00	32 495,00	38 994,00
<b>Topení AIRTRONIC D5</b>			
Univerzál 12 Volt	25 2361 05 00 00	31 370,00	37 644,00
Univerzál 24 Volt	25 2362 05 00 00	31 370,00	37 644,00
Univerzální zástavbová sada	25 2361 80 00 00	5 413,00	6 496,00
<b>Topení D8L C (včetně ovládacího zařízení)</b>			
Univerzál 12 Volt	25 1890 00 00 00	65 518,00	78 622,00
Univerzál 24 Volt	25 1891 00 00 00	65 518,00	78 622,00
<b>Topení V7S (včetně ovládacího zařízení)</b>			
Univerzál 24 Volt	25 1728 00 00 00	91 200,00	109 440,00
<b>Topení V7S (odrušeno)</b>			
Univerzál 24 Volt	25 2239 05 00 00	97 200,00	116 640,00

Pro veškeré naše dodávky platí výlučně naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP) uvedené na poslední straně tohoto ceníku, s tím, že záruční lhůta uvedená v bodu 8. se mění podle platné právní úpravy.  
Informace o zvláštním příslušenství, jakož i o cenách podají naše autorizované servis.

Změny vyhrazeny

<b>Teplovodní topení benzínová</b>	<b>Objednací číslo</b>	<b>Doporučené ceny v Kč</b>	
<b>HYDRONIC B4W SC pro vozidla do 1,9 l objemu motoru*</b> Souprava 12 Volt	20 1861 05 00 00	19 352,00	23 222,00
<b>HYDRONIC B4W SC pro vozidla do 1,9 l objemu motoru</b> Samostatný agregát 12V	20 1824 05 00 00	13 801,00	16 561,00
<b>HYDRONIC B4W S pro vozidla do 1,9 l objemu motoru*</b> Souprava 12 Volt	20 1866 05 00 00	19 352,00	23 222,00
<b>HYDRONIC B4W S pro vozidla do 1,9 l objemu motoru</b> Samostatný agregát 12V	20 1852 05 00 00	13 801,00	16 561,00
Komfortní sada (od 1,9l)	24 0117 00 00 00	6 047,50	7 257,00
<b>HYDRONIC B5W SC pro vozidla do 2,5 l objemu motoru*</b> Souprava 12 Volt	20 1863 05 00 00	24 604,00	29 525,00
<b>HYDRONIC B5W SC pro vozidla do 2,5 l objemu motoru</b> Samostatný agregát 12V	20 1820 05 00 00	18 643,00	22 372,00
<b>HYDRONIC B5W S pro vozidla do 2,5 l objemu motoru*</b> Souprava 12 Volt	20 1862 05 00 00	24 604,00	29 525,00
<b>HYDRONIC B5W S pro vozidla do 2,5 l objemu motoru</b> Samostatný agregát 12V	20 1819 05 00 00	18 643,00	22 372,00
Komfortní sada (od 2,5l)	24 0132 00 00 00	4 202,50	5 043,00

## **Teplovodní topení naftová**

<b>HYDRONIC D4W SC pro vozidla do 1,9 l objemu motoru*</b> Souprava 12 Volt	25 2385 05 00 00	19 352,00	23 222,00
<b>HYDRONIC D4W SC pro vozidla do 1,9 l objemu motoru</b> Samostatný agregát 12V	25 2257 05 00 00	13 801,00	16 561,00
<b>HYDRONIC D4W S pro vozidla do 1,9 l objemu motoru*</b> Souprava 12 Volt	25 2418 05 00 00	19 352,00	23 222,00
<b>HYDRONIC D4W S pro vozidla do 1,9 l objemu motoru</b> Samostatný agregát 12V	25 2355 05 00 00	13 801,00	16 561,00
Komfortní sada (od 1,9l)	24 0117 00 00 00	6 047,50	7 257,00
<b>HYDRONIC D5W SC pro vozidla do 2,5 l objemu motoru*</b> Souprava 12 Volt	25 2390 05 00 00	24 604,00	29 525,00
<b>HYDRONIC D5W SC pro vozidla do 2,5 l objemu motoru</b> Samostatný agregát 12V	25 2219 05 00 00	18 643,00	22 372,00
<b>HYDRONIC D5W S pro vozidla do 2,5 l objemu motoru*</b> Souprava 12 Volt	25 2386 05 00 00	24 604,00	29 525,00
<b>HYDRONIC D5W S pro vozidla do 2,5 l objemu motoru</b> Samostatný agregát 12V	25 2217 05 00 00	18 643,00	22 372,00
Komfortní sada (od 2,5l)	24 0132 00 00 00	4 202,50	5 043,00
<b>HYDRONIC D5W S pro vozidla do 2,5 l objemu motoru</b> Univerzál 24 Volt	25 2218 05 00 00	21 655,00	25 986,00
Univerzální zástavbová sada (pro provedení 24 Volt)	25 2218 80 00 00	7 663,00	9 196,00
<b>HYDRONIC D5W SC MIL</b> MIL 24 Volt	25 2284 05 00 00	26 400,00	31 680,00
<b>HYDRONIC D5W S MIL</b> MIL 24 Volt	25 2307 05 00 00	26 400,00	31 680,00
<b>HYDRONIC 10</b> Univerzál 12 Volt	25 2160 05 00 00	33 549,00	40 259,00
Univerzál 24 Volt	25 2161 05 00 00	33 549,00	40 259,00
Univerzální zástavbová sada 12/24 Volt	25 2160 80 00 00	7 538,00	9 046,00
Kabelový svazek TRS/ADR 003	25 2160 80 06 00	1 697,50	2 037,00
<b>HYDRONIC 10 MIL</b> MIL 24 Volt	25 2267 05 00 00	38 100,00	45 720,00
<b>HYDRONIC 10 MIL</b> MIL 24 Volt, odrušeno	25 2230 05 00 00	44 100,00	52 920,00
<b>HYDRONIC M8 PME, 12 Volt</b>	25 2470 05 00 00	37 141,00	44 569,00
<b>HYDRONIC M8 PME, 24 Volt</b>	25 2471 05 00 00	37 141,00	44 569,00
<b>HYDRONIC M10, 12 Volt</b>	25 2434 05 00 00	33 549,00	40 259,00
<b>HYDRONIC M10, 24 Volt</b>	25 2435 05 00 00	33 549,00	40 259,00
<b>HYDRONIC M12, 12 Volt</b>	25 2472 05 00 00	37 141,00	44 569,00
<b>HYDRONIC M12, 24 Volt</b>	25 2473 05 00 00	37 141,00	44 569,00
Univerzální zástavbová sada M8 PME, M10, M12, 12/24 Volt	25 2435 80 00 00	7 538,00	9 046,00

\* (Obsahuje naše topení + univerzální zástavbovou sadu + přípojku nádrže)

Pro veškeré naše dodávky platí výlučně naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP) uvedené na poslední straně tohoto ceníku, s tím, že záruční lhůta uvedená v bodu 8. se mění podle platných ust. obch. zák.

Informace o zvláštním příslušenství, jakož i o cenách podají naše autorizované servisy.

Změny vyhrazeny.

	Objednací číslo	Doporučené ceny v Kč	
		bez DPH	včetně DPH
<b>HYDRONIC 16</b>			
Univerzál 24 Volt	25 2486 02 00 00	48 306,00	57 967,00
<b>HYDRONIC 24</b>			
Univerzál 24 Volt	25 2487 02 00 00	43 262,00	51 914,00
<b>HYDRONIC 30</b>			
Univerzál 24 Volt	25 2488 02 00 00	43 262,00	51 914,00
<b>HYDRONIC 35</b>			
Univerzál 24 Volt	25 2489 02 00 00	45 784,00	54 941,00
<b>Příslušenství pro HYDRONIC 16, 24, 30, 35</b>			
Vodní čerpadlo Flowtronic 5 000	25 1818 29 00 00	6 402,00	7 682,40
Vodní čerpadlo Flowtronic (6 000 l/h)	25 2488 25 00 00	18 624,00	22 349,00
Palivový filtr	00 0033 00 00 52	1 358,00	1 630,00

## Ovládací prvky

	Objednací číslo	Doporučené ceny v Kč	
		bez DPH	včetně DPH
<b>Miniregulátor (pro všechny typy AIRTRONIC)</b>			
12/24 Volt	22 1000 32 07 00	890,00	1 068,00
Upeňovací díly (klínové podložky)	22 1000 50 08 00	117,00	140,00
<b>Univerzální spínač (nelze použít pro topení s regulací)</b>			
Univerzální spínač úplný 12/24 Volt	25 1380 89 04 00	836,00	1 003,00
<b>Minihodiny (tři časové předvolby)</b>			
easyStart T (umožňují diagnostiku)	22 1000 32 88 00	2 060,50	2 473,00
Display standard, trvalé osvětlení 12/24 Volt (do vyprodání zásob)	22 1000 32 35 00	1 831,00	2 197,00
Display modrý, bez trvalého osvětlení 12 Volt	22 1000 32 18 00	1 831,00	2 197,00
Display zelený, bez trvalého osvětlení 12 Volt	22 1000 31 60 00	1 831,00	2 197,00
Upeňovací díly (klínové podložky)	22 1000 50 08 00	117,00	140,00
<b>Modulární hodiny (7denní modus a tři časové předvolby)</b>			
Pro Hydronic, něm. display standard	22 1000 30 34 00	3 280,00	3 936,00
Pro Hydronic, angl. display standard	22 1000 30 36 00	3 280,00	3 936,00
Pro compact a Airtronic 12/24 Volt něm. display standard	22 1000 30 38 00	3 389,00	4 067,00
Pro compact a Airtronic 12/24 Volt angl. display standard	22 1000 30 40 00	3 389,00	4 067,00
Upeňovací díly (rámeček, pouzdro, klínová podložka)	25 1482 70 01 00	292,00	350,00
Pouzdro	25 1482 89 00 15	235,00	282,00
Snímač teploty	25 1482 89 41 00	579,00	695,00
<b>U topení D8L C nutno použít:</b>			
Kabelový svazek 12 Volt s relé	22 1000 30 06 00	533,00	640,00
Kabelový svazek 24 Volt s relé	22 1000 30 07 00	533,00	640,00
<b>Dálkové ovládání easyStart</b>			
easyStart R (zjednodušené)	22 1000 32 85 00	7 342,00	8 810,00
easyStart R+ (komfortní s časovačem)	22 1000 32 80 00	8 949,50	10 739,00
easyStart R+ dřevo	22 1000 33 25 00	9 870,00	11 844,00
easyStart R+ carbon	22 1000 33 27 00	9 870,00	11 844,00
easyStart R+ stříbro	22 1000 33 29 00	9 870,00	11 844,00
<b>Telefonní dálkové ovládání</b>			
GMS Calltronic Interim	22 1000 33 61 00	14 262,00	17 114,00
Commandcall CC1	20 6300 32 27 00	12 747,00	15 296,00
<b>Přepínač topení/větrání</b>			
Pro HYDRONIC 4/5 kW s řídící jednotkou S3L	22 1000 31 89 00	235,00	282,00

## Díly a příslušenství potřebné pro zástavbu

Sada pro odběr paliva (do odvětrávacího vedení nádrže)	22 1000 20 06 00	1 104,00	1 325,00
Přípojka nádrže (pro vozidla s pal. čerpadlem v nádrži)	22 1000 20 11 00	1 481,00	1 777,00
Přípojka nádrže úplná	20 1645 89 35 00	760,00	912,00
Sada IPCU-relé	24 0273 00 00 00	1 841,00	2 209,00
Externí čidlo teploty (pro teplovzdušná topení)	25 1774 89 03 00	724,00	869,00
Čerpadlo pro vyšší nadmořské výšky (HYDRONIC D5WS/SC)	24 0244 00 00 00	6 583,00	7 900,00
Kit pro vyšší nadm. výšky (AIRTRONIC)	22 1000 33 22 00	4 283,00	5 140,00
Souprava pro odhlučnění Hydronic B/D4WSC B/D5WSC	24 0220 00 00 00	797,00	956,00
Zpětný ventil 18/18	00 0025 40 00 70	1 415,00	1 698,00
PWM relé s patičí (VW)	20 6300 32 99 01	1 954,50	2 345,00
PWM relé s kabelovým svazkem (VW)	20 6300 32 99 02	2 345,50	2 815,00

Pro veškeré naše dodávky platí výlučně naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP) uvedené na poslední straně tohoto ceníku, s tím, že záruční lhůta uvedená v bodu 8. se mění podle platných ust. obch. zák.

Informace o zvláštním příslušenství, jakož i o cenách podají naše autorizované servisy.

Změny vyhrazeny.

# VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

společnosti Eberspächer Praha s. r. o. (dále jen Eberspächer)  
pro oblast činnosti nezávislá topení a ochlazovací technika



## 1. Všeobecné informace

1.1 Pro všechny obchody naší společnosti (dále pouze „prodávající“) platí výhradně následující obchodní podmínky, které jsou součástí každé nabídky a kupní smlouvy. Jakékoli odchylky a dodatky jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly prodávajícím písemně potvrzeny.

1.2 Nabídka: Naše nabídky jsou nezávazné, pokud není písemně uvedeno jinak.

1.3 Potvrzení objednávky: Smlouva je považována za uzavřenou od toho dne, kdy kupující obdržel prohlášení o souhlasu s obsahem smlouvy (potvrzení objednávky). Jestliže zakázka nebyla provedena na formuláři kupujícího s textem těchto podmínek a jestliže kupující na potvrzení objednávky mlčí, platí jeho mlčení jako souhlas s těmito podmínkami. Ústní, telefonické, telegrafické dohody i dohody faxem a v elektronické podobě elektronicky podepsané jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly včas písemně potvrzeny. Proávající si vyhrazuje právo zakázky odmítnout.

1.4 Cena: Smluvní strany ujednávají ohledně stanovení ceny, že její výši lze dodatečně změnit podle nákladů na suroviny, výrobních nákladů a nákladů na dovoz. Proávající může změnit cenu tehdy, jestliže náklady na suroviny, výrobní náklady nebo náklady na dovoz vzrostly o více než 2%.

1.5 Výkresy a popisy: Veškeré výkresy a veškerá technická dokumentace, která se týká dodávky provedené prodávajícím kupujícímu, zůstává majetkem prodávajícího, a to před nebo po vyhotovení smlouvy. Výkresy, technická dokumentace nebo jiné technické informace, které kupující převzal, nesmějí být bez souhlasu druhé smluvní strany použity k žádnému jinému účelu než k instalaci, prvnímu uvedení do provozu, provozu nebo údržbě výrobku. Bez souhlasu prodávajícího nesmějí být používány ani kopírovány, reprodukovány, vysílány ani sdělovány třetím stranám. Všechny podklady patří k nabídce jako obrázky, výkresy, hmotnostní a rozměrové údaje jsou směrodatné pouze orientačně, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Technické změny oproti údajům uvedeným v prospektu zůstávají vyhrazeny.

## 2. Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit fakturu během 14 dnů od data faktury netto, bez srážky. Příjem akceptů nebo směnec je výhradně vyloučen. V případě překročení data splatnosti je prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ode dne splatnosti faktury s úrokovou sazbou ve výši 3% nad příslušnou diskontní sazbou České národní banky. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu (dodavateli) v případě zpoždění případadí náklady upomínacího řízení a inkasní náklady. V takových případech si prodávající vyhrazuje právo požadovat pro tuto i pro další zakázky platbu v hotovosti, resp. provést dodávku na dobírku. Právo kupujícího na odstoupení od jeho zakázky mu proto nenáleží. V případě předání s platbou je prodávající oprávněn pozastavit všechny další dodávky. Platby kupujícího bude prodávající vyrovnávat nejdříve s nejstaršími splatnými pohledávkami.

## 3. Výhrada vlastnictví

U všech obchodů, při nichž nebyla cena za zboží zaplacená, ačkoli kupující obdržel dodávku zboží, získá kupující vlastnické právo ke zboží teprve po úplném vyrovnání. To platí také pro zboží, které kupující prodal nebo jinak zcizil před jeho zaplacením. Kupující je povinen zboží řádně uskladnit, pojistit a označit jako majetek prodávajícího. Dále je povinen podporovat prodávajícího na jeho výzvu při uplatňování veškerých opatření, která jsou potřebná na ochranu vlastnického práva prodávajícího. Výhrada vlastnictví nemá žádný vliv na přechod nebezpečí poškození zboží.

## 4. Dodávka

Prodávajícím potvrzené dodací lhůty budou podle možností dodržovány a začínají dnem, který nastane z dále uvedených případů nejpozději:

- datum potvrzení objednávky prodávajícím
- datum splnění všech technických, obchodních a finančních předpokladů před dodávkou, které musí kupující zajistit, jestliže to prodávající předepsal
- datum, kdy prodávající obdržel zálohu resp. celkovou platbu, která měla být uhrzena před dodávkou, anebo kdy byl otevřen akreditiv, který měl být zřízen, pokud to prodávající předepsal.

Dodávky pro kupujícího může prodávající sloučit, resp. může provést dílčí dodávky. V případě překročení termínů dodávek je prodávající oprávněn stanovit novou dodací lhůtu.

## 5. Odeslání zboží

Pokud nebude výslovně ujednáno jinak, proběhne odeslání zboží přes zasilatelskou firmu nebo poštu na základě INCOTERMS 2000, které vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži, EXW (Ex works), přičemž obal a odeslání zboží budou účtovány zvlášť. Pronájem kontejnerů a nákladních vozů jde k tíži kupujícího. Proávající odesílá zboží na riziko kupujícího ze skladu v Praze, ČR, 140 00 Praha 4, Pod Višňovkou 29, a to nepojištěně. To platí také tehdy, jestliže není způsob odeslání zboží řízen zvláštními ujednáními.

Vrácení zboží:

Vrácení závazně objednaného zboží musí být prodávajícímu oznámeno předem, aby se prodávající mohl rozhodnout, zda může tuto zpětnou zásilku přijmout. Pro takové zásilky vyúčtuje prodávající poplatky za přepravu a manipulaci.

## 6. Konstrukce

Údaje prodávajícího o konstrukcích, jako provedení, materiál, rozměry atd. jsou pečlivě zjištěné, avšak nezávazné. Proávajícím poskytnuté vzorky, resp. ostatní podklady zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmějí být bez jeho souhlasu zpřístupněny třetí straně. Příjemce takových podkladů ručí za řádné používání přenechaných podkladů. Pokud prodávající zhotoví pro výrobu zboží konstrukce nástrojů resp. nástroj, zůstanou tyto předměty rovněž ve vlastnictví

prodávajícího, i když kupující zboží zaplatil příslušné vzniklé náklady resp. část těchto nákladů. Proávající má také výhradní právo k používání těchto konstrukcí nástrojů a nástrojů. Dokumentace je vyhotovena v německém jazyce, návod k použití v českém a německém jazyce.

## 7. Návod k zástavbě a obsluze

Eberspächer vystupuje v těchto podmínkách jako „prodávající“. Uvedené návody k použití se v českém jazyce nazývají obvykle „Návod k uvedení do provozu“ nebo „Návod k obsluze“. „Odběratel“ je v těchto podmínkách označován jako „kupující“. Zástavbu přístrojů směji provádět nebo kontrolovat pouze prodávajícím autorizované servisní dílny. Přitom musejí být splněny příložené návody pro zástavbu v daném platném znění a podmínky uvedené v rozhodnutí o schválení typu v bodě 4. Kromě toho je třeba dbát bodu 5 rozhodnutí o schválení typu, který obsahuje popis a způsob funkce topných přístrojů. Výslovně poukazujeme na to, že majitel vozidla musí nechat zapsat zástavbu do technického průkazu vozidla, pokud to již neprovedlo autorizované servisní středisko při zástavbě.

Návod k obsluze, který je příložen k přístroji, je směrodatný pro řádné uvedení přístroje do provozu a jeho používání.

Pokud by kupující jednal v rozporu s návodem k zástavbě a obsluze, nelze vyloučit ohrožení osob a věcí v důsledku provozu přístroje.

## 8. Podmínky záruky

Prodávající poskytuje záruku na nezávadnost, tzn. na funkceschopnost dodaných přístrojů odpovídající stavu techniky.

Přírozené opotřebení a poškození v důsledku nesprávného zacházení nebo nadměrného namáhání je ze záruky vyloučeno.

Prodávající je od závazku záruky osvobozen tehdy, jestliže byly vzniklé nedostatky způsobeny některým z následujících důvodů:

- Zástavbu resp. přestavbu neprovedla nebo nezkontrolovala některá z prodávajícím autorizovaných servisních dílen.
- S předmětem dodávky se i přes upozornění na návody k obsluze zacházelo nesprávně nebo byl nadměrně namáhán.
- Na předmětu dodávky byly provedeny úpravy bez písemného souhlasu výrobce.

4. Záruka se dále nevztahuje na ty závady, které spočívají na konstrukčních zvláštlostech nebo na výběru nevhodného materiálu nebo nevhodné zástavby do vozidla, které kupující předepsal v rozporu s jinými údaji prodávajícího. Záruční lhůta začíná

- dnem zástavby přístrojů v případě dovybavení vozidla nebo
- dnem prvního uvedení vozidla do provozu v případě sériové zástavby.

Předpokladem je zpětné zaslání vyplněného záručního listu bezprostředně po zabudování topného přístroje. Záruční lhůta trvá 12 měsíců počínaje dnem zabudování topení, resp. dnem prvního uvedení vozidla do provozu u firmy, která zajišťuje prvotní montáž resp. zástavbu, nejdéle však 15 měsíců po dodání této firmě. Po opravě nebo náhradní dodávce se povinnost záruky neprodlužuje ani neobnovuje.

Pokud se jedná o obchodní koupi, má kupující přístroje povinnost podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží během jednoho týdne v případě neúplné dodávky nebo navenek zjištěných závad; jinak je zboží považováno za schválené.

V případě nefunkčnosti přístroje musí kupující nechat zjistit příčinu některou z autorizovaných servisních dílen firmy Eberspächer nebo oznámit danou závadu písemně přímo prodávajícímu. Je třeba přiložit kontrolní list (list 1) záručního listu, který prokazuje řádnou zástavbu oprávněným servisním střediskem, nebo kopii faktury k zástavbě.

Kupující se musí ve všech případech obracet na servisní dílnu, která leží nejbližší stanoví přístroje. Pokud nelze vyhledat servisní dílnu za vynaložení přiměřených nákladů (např. u stavebních strojů), je třeba informovat nejbližší servisní dílnu a připravit závadný díl k posouzení. U dílů, které jsou zabudované ve vozidlech nebo ve stacionárních zařízeních nese prodávající dále náklady na demontáž a montáž. Předpokladem pro převzetí těchto nákladů je, že práce provede prodávající nebo některá z prodávajícím uznávaných dílen. V případě neobvyklých poměrů při demontáži a montáži, spočívajících např. na zvláštích příslušného vozidla, však přebírá prodávající náklady na demontáž a montáž pouze v přiměřené výši. Pokud proběhne oprava u kupujícího, jde čas strávený na cestě a jízdní výlohy k tíži kupujícího.

V případě neodstranitelných podstatných závad má kupující právo na výměnu předmětu dodávky nebo snížení kupní ceny nebo na náhradní dodávku podle § 436, odst. 2 obchodního zákoníku. Pokud lze naproti tomu závadu odstranit, zavazuje se prodávající, že závadu odstraní bezplatně během přiměřené lhůty a podle technických potřeb. Kupující musí za tímto účelem ihned poskytnout přístroj k dispozici. Vyměněné díly přejdou do vlastnictví prodávajícího a musejí mu být spolu se žádostí o provedení záruční opravy zaslány přes servisní dílnu. Pokud by byly v důsledku těchto závad poškozeny i jiné díly předmětu dodávky, zavazuje se prodávající k jejich opravě. Na opravu se poskytuje záruka až do uplynutí záruční lhůty předmětu dodávky.

## 9. Závěrečné podmínky

Práva kupujícího z kupní smlouvy jsou přenosná pouze se změnou vlastnictví. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých bodů těchto VOP se nedotkne platnosti ostatních bodů. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu třemi rozhodci. Tato smlouva a její přílohy a dodatky se řídí podle platného práva České republiky. Místem splnění dodávky a platby je Praha.

10. Proávající současně potvrzuje, že jeho výrobky jsou shodné s typem, schváleným MD ČR (ministerstvo dopravy ČR) pod číslem osvědčení 1225.